Les

Essentiels

snoc

CATALOGUE DE PRODUITS

Snoc Inc. | 17200 Centrale, St-Hyacinthe, Québec, Canada, J2T 4J7
T (450) 774 5238 • 1(800) 461 7662 | F (450) 774 1954 | www.snocinc.com • info@snoc.net

ACCORD **P.18**

AVENTIS **P.5**

AVENUE **P.24**

BOULEVARD **P.24**

CLASSICA **P.7**

DELTA **P.10**

ELEGANT **P.17**

ESSENTIELS **P.25**

EVOLUTION **P.25**

FLAIR **P.12**

HERITAGE **P.20**

HORIZON **P.23**

IMAGINE **P.8-9**

JAZZ **P.25**

LUXIA **P.11**

MIRAGE **P.15**

NOVELLA I **P.34-35**

NOVELLA II **P.36-37**

NOVELLA III **P.38-39**

NOVELLA IV **P.40-41**

Une histoire d'excellence

Snoc a été fondée en 1954 et a connu une progression constante jusqu'à devenir le plus important manufacturier canadien de luminaires résidentiels en aluminium moulé. Nos employés qui comptent une moyenne de 15 ans d'expérience sont dédiés au succès de l'entreprise et de ses clients.

Notre préoccupation première est d'établir un climat de confiance et de bâtir une relation durable avec tous nos partenaires. Cette philosophie est bien ancrée dans l'entreprise car elle remonte à son fondateur, Monsieur SaNsOuCy qui a, en quelque sorte, donné son nom à Snoc.

Contrôle de la qualité

Snoc est une véritable entreprise manufacturière. Tout, de la conception, en passant par la production, jusqu'à l'expédition des produits, se fait à l'intérieur de la même enceinte. L'entreprise jouit donc d'une grande autonomie et d'une maîtrise complète sur la qualité de ses produits.

Bien avant que « qualité » et « service » ne deviennent des mots à la mode, Snoc avait fait de ces deux éléments la base de l'entreprise. Pour chacun d'entre nous chez Snoc, dans chacune de nos décisions et chacun de nos gestes, la qualité et le service sont des critères incontournables. Nous pouvons ainsi offrir en toute confiance une garantie à vie sur nos produits en aluminium moulé.

Snoc est, pour ses clients, le fournisseur par excellence de luminaires en aluminium moulé pour toute application résidentielle extérieure. Nous offrons une gamme complète de produits incluant les boîtes aux lettres et les plaques d'adresse. Cherchant sans cesse à innover, Snoc peut se vanter d'introduire régulièrement de nouveaux produits qui reflètent les tendances et satisfont aux plus hauts standards de durabilité.

Essentiels Snoc
TABLE DES MATIÈRES

NUANCE **P.22**

OPTICA **P.19**

ORION **P.14**

PRESTIGE **P.16**

RESIDENCE **P.4**

ROYAL **P.13**

VICTORIA **P.21**

VINTAGE I **P.26-27**

VINTAGE II **P.28-29**

VINTAGE III **P.30-31**

VINTAGE IV **P.32-33**

VISION **P.6**

ACCESSOIRES **P.42**

BOÎTES AUX LETTRES **P.43**

PAYSAGER **P.44 À 46**

PLAQUES D'ADRESSE **P.43**

POTEAUX **P.42**

Caractéristiques et avantages

- Livraison rapide
- Corps d'aluminium moulé robuste fait d'une seule pièce
- Attache-vitres exclusives empêchant le ballottement causé par le vent
- Construction résistant aux intempéries
- Meulage de précision adoucissant les contours

Garantie à vie

Snoc ne fabrique que des composantes de première qualité en utilisant le meilleur alliage d'aluminium disponible. Nos employés sont expérimentés et ils portent une attention particulière au moindre détail. Voilà pourquoi Snoc est en mesure d'offrir une garantie à vie sur toutes les composantes en aluminium de ses produits.

Garantie de remplacement

Nous nous engageons également à ce que toutes les pièces de remplacement soient disponibles pour un minimum de 20 ans.

FABRIQUÉ AU CANADA

GARANTIE À VIE

snoc

81402BK

81402
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81403BK CR

81403
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81404BK CR

81404
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81405BK

81405
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81406BK

81406
Applique murale.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEURS

- Acrylique blanc ~~nacré~~ (WR)
- Acrylique clair (CR)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION RESIDENCE



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81402	11	9 1/4	10 1/4	3 1/2
81403	12 7/8	9 1/4	9 1/4	–
81404	11 5/8	9 1/4	9 1/4	20†
81405	9 1/4	10	10	–
81406	12 5/8	10	6 7/8	5 3/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81460BK CR

81460
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81461BK

81461
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81462BK

81462
Applique murale.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81463BK CR

81463
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEURS

- Acrylique blanc ~~nacré~~ (WR)
- Acrylique clair (CR)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81460	13 5/8	8 3/4	8 3/4	22†
81461	12 1/4	8 3/4	10	4 3/4
81462	14	9 1/2	6 5/8	6 5/8
81463	14 1/8	8 3/4	8 3/4	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION AVENTIS

DISCONTINUÉ

81468BK LD

81468
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81469BK

81469
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81470BK LD

81470
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81471VD

81471
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Clair à motif aux contours biseautés

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION VISION

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81468	13 1/2	7 3/8	8 7/8	4 5/8
81469	18 1/4	7 3/8	8 7/8	13 5/8
81470	16 1/8	7 3/8	6 3/8	–
81471	18 3/8	28 3/8	15	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

81421BK

81421
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

81422BK

81422
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.

81423AC

81423
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.

81424AC

81424
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

81425AC

81425
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

DIFFUSEUR
- Acrylique blanc

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81421	14 1/2	8 1/8	9 3/4	3 3/4
81422	17 1/8	8 1/8	9 3/4	13 3/8
81423	15 7/8	8 1/8	8 1/8	–
81424	17 1/8	8 1/8	9 3/4	3 3/4
81425	12	8 1/8	8 1/8	20 1/2†

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION CLASSICA

DISCONTINUÉ

81388BK LD

81388
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81389BK LD

81389
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81390BK

81390
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81391BK LD

81391
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81392BK

81392
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81397BK

81397
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

COLLECTION
IMAGINE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81388	14 1/2	8	9 3/8	3 3/4
81389	19 1/8	8	9 3/8	15 3/8
81390	12	8	8	20 1/2†
81391	17 7/8	8	8	–
81392	20	31 1/4	15 7/8	–
81397	7 1/2	8	8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81440AZ

81440
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81441AC

81441
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81442AC

81442
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81443AC

81443
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81444AC

81444
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Clair orné de motifs givrés

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81440	16 5/8	8	8	25†
81441	19 1/8	8	9 3/8	3 3/4
81442	25	8	9 3/8	15 3/8
81443	12 1/8	8	8	–
81444	25	31 3/4	15 7/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
IMAGINE

81532BK TG LD

81532
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81533BK LD

81533
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81534BK TG LD

81534
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81549BK LD

81549
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Clairsemé
- De style Tiffany (TG)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
DELTA



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81532	12 3/8	9 3/8	9 3/8	–
81533	14 5/8	9 3/8	11 1/2	3 1/2
81534	14 3/4	9 3/8	11 1/2	11 1/4
81549	11	9 3/8	9 3/8	19 3/8†

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81520CB MW

81520
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81521BK

81521
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81522BK

81522
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81523CB

81523
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Scavo
- Marbré blanc (MW)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81520	12 1/8	9 5/8	9 1/8	–
81521	14 5/8	9 5/8	11 3/8	4 5/8
81522	14 5/8	9 5/8	11 3/8	10
81523	10 7/8	9 5/8	9 1/8	19 3/8†

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
LUXIA

81456BK

81456
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

81457BK

81457
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.

81458BK

81458
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.

81465BK

81465
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

81472AS

81472
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.

PANNEAUX DE VERRE
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
FLAIR
DISCONTINUÉ



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81456	17 1/4	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81457	17 1/8	8 1/2	9 3/8	12 1/2
81458	15	8 1/2	7 3/8	–
81465	13 3/4	8 1/2	7 3/8	22 1/4 †
81472	17 1/8	29 3/8	15 3/4	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81450BK SE

81450
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81451BK

81451
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81452BK

81452
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81464BK SE

81464
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81506BK

81506
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81450	17	8 1/2	9 3/8	12 3/8
81451	17	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81452	12 5/8	8 1/2	9 3/8	4 5/8
81464	14 3/4	8 1/2	7 3/8	–
81506	13 1/2	8 1/2	7 3/8	21 7/8 †

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
ROYAL
DISCONTINUÉ

81427BK

81427
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81428BK

81428
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81429BK

81429
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81430BK

81430
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81431BK

81431
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81434AC

81434
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEUR
- Verre clairsemé

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
ORION



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81427	16 3/4	9 5/8	10 1/2	3 3/4
81428	20 3/8	9 5/8	10 1/2	16 5/8
81429	19	9 5/8	9 5/8	–
81430	20 3/8	9 5/8	10 1/2	3 3/4
81431	14 1/4	9 5/8	9 5/8	22 3/4†
81434	21 1/4	30 3/8	15 1/4	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81480BK

81480
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81481AZ

81481
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81496BK

81496
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81497BK

81497
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

DIFFUSEUR
- Verre clairsemé

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81480	18 1/2	8 3/8	9 7/8	4 5/8
81481	15	8 3/8	8 3/8	23 1/2†
81496	16 1/4	8 3/8	8 3/8	–
81497	18 1/2	8 3/8	9 7/8	13 7/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
MIRAGE
DISCONTINUÉ

81485BK CS

81485
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81486BK

81486
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81492BK FF

81492
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81493BK SE

81493
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)
- Clairsemé (CS)
- Café givré (FF)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
PRESTIGE



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81485	19 3/4	9 1/4	10 7/8	3 1/2
81486	19 3/4	9 1/4	10 7/8	16 3/4
81492	15 7/8	9 1/4	8	24 3/8 †
81493	17 1/8	9 1/4	8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81482BK CS

81482
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81483BK SE

81483
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81494BK FF

81494
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81495BK

81495
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81483BK 3V

81483 3V
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)
- Clairsemé (CS)
- Café givré (FF)

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81482	15 7/8	8 1/4	9 3/4	6
81483	15 7/8	8 1/4	9 3/4	9 7/8
81494	15 1/8	8 1/4	7 1/4	–
81495	14	8 1/4	7 1/4	22 3/8 †
81483 3V	16 3/4	29 1/8	14 7/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
ELEGANT

81503BK

81503
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81504AZ

81504
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81505BK

81505
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81507BK

81507
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION ACCORD



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81503	15 3/4	9 1/8	7 5/8	–
81504	15 5/8	9 1/8	9 1/4	9 5/8
81505	15 1/2	9 1/8	9 1/4	6
81507	14 1/4	9 1/8	7 5/8	22 3/4†

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81477BK

81477
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81478BK LD

81478
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81479BK

81479
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81498AC

81498
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Motifs de givre

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION OPTICA
DISCONTINUÉ



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81477	18 1/8	9 3/8	11 1/2	14 5/8
81478	15 7/8	9 3/8	11 1/2	3 1/2
81479	12 1/8	9 3/8	9 3/8	20 5/8†
81498	15 3/4	9 3/8	9 3/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81407AC

■ **81407** Panneaux de verre aux motifs givrés.
■ **81435** Panneaux de verre clairsemé.
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81408BK

■ **81408** Panneaux de verre aux motifs givrés.
■ **81436** Panneaux de verre clairsemé.
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81437BK

■ **81409** Panneaux de verre aux motifs givrés.
■ **81437** Panneaux de verre clairsemé.
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- Clairsemé
- Motifs givrés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
HERITAGE

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81407 – 81435	14	7 3/8	7 3/8	21 3/4†
81408 – 81436	14	7 3/8	8 1/2	5 7/8
81409 – 81437	15	7 3/8	7 3/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81487BK

■ **81487** Panneaux de verre de style Tiffany.
■ **81508** Panneaux de verre aux motifs givrés.
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81509BK

■ **81488** Panneaux de verre de style Tiffany.
■ **81509** Panneaux de verre aux motifs givrés.
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81510BK

■ **81490** Panneaux de verre de style Tiffany.
■ **81510** Panneaux de verre aux motifs givrés.
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81491BK

■ **81491** Panneaux de verre de style Tiffany.
■ **81511** Panneaux de verre aux motifs givrés.
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81488BK 2V

■ **81488 2V** Panneaux de verre de style Tiffany.
■ **81509 2V** Panneaux de verre aux motifs givrés.
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE

- De style Tiffany
- Motifs givrés

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
VICTORIA

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81487 – 81508	16 3/4	7 3/4	9 1/2	3 7/8
81488 – 81509	21	7 3/4	9 1/2	17 1/8
81490 – 81510	19 1/2	7 3/4	7 3/4	–
81491 – 81511	14 5/8	7 3/4	7 3/4	23†
81488 2V – 81509 2V	21 1/4	32	15 3/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81524BK

81524
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81525BK

81525
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81526BK

81526
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81548BK

81548
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Marbré blanc

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
NUANCE



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81524	15 5/8	8 5/8	11 1/8	3 1/2
81525	16 7/8	8 5/8	11 1/8	13 3/8
81526	14 3/8	8 5/8	8 5/8	–
81548	11 5/8	8 5/8	8 5/8	20 1/8 †

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81543BK LD

81543
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81544BK LD

81544
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81545BK LD

81545
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81547BK LD

81547
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Motifs givrés
- Marbré blanc (MW)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH



Nº de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81543	15 5/8	8 5/8	11 1/8	3 1/2
81544	16 7/8	8 5/8	11 1/8	13 3/8
81545	14 3/8	8 5/8	8 5/8	–
81547	11 5/8	8 5/8	8 5/8	20 1/8 †

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

COLLECTION
HORIZON

DIFFUSEUR
- Verre givré

COLLECTION AVENUE
DISCONTINUÉ

81466BK

■ **81466**
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

81467BK

■ **81467**
Applique murale.
Incandescent: 100 watts max.

81454BK

■ **81454**
Luminaire mural montant.
Incandescent: 100 watts max.

81455BK

■ **81455**
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

PANNEAUX DE VERRE
- Motifs givrés

COLLECTION BOULEVARD
DISCONTINUÉ

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81466	11 7/8	8 1/8	9 5/8	6
81467	9	7 1/2	5 7/8	4 1/2
81454	20 5/8	8 3/8	9 7/8	16
81455	20 5/8	8 3/8	9 7/8	4 5/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

81541BK

81542BK

81550BK

■ **81541** Petit cylindre rond, PAR-20, 50 watts max.
■ **81542** Grand cylindre rond, PAR-30, 75 watts max.
■ **81550** Petit cylindre 12 côtés, PAR-20, 50 watts max.
Luminaire cylindrique pour éclairage vers le haut et le bas.
(Couvercle en verre inclus)

COLLECTION EVOLUTION

81447AC

81447BK WR

■ **81447**
Applique murale.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)
DIFFUSEURS
- Acrylique clair bullé
- Acrylique blanc (WR)

COLLECTION ESSENTIELS

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

81546BK LD

■ **81546**
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)
PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

COLLECTION JAZZ



N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81447	11 1/8	8 1/8	4 1/4	5 3/8
81541	13 1/8	4 1/2	4 3/4	5
81542	17 3/8	4 1/2	6 1/4	6 1/8
81546	11 5/8	6	7	2 1/2
81550	13 1/8	4 1/2	4 3/4	5

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

81043BK LD

■ **81015** Petit
■ **81043** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81016BK LD

■ **81016** Petit
■ **81044** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81017BK SE

■ **81017** Petit
■ **81045** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81018AC

■ **81018** Petit
■ **81046** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81019AC

■ **81019** Petit, 100 watts max.
■ **81047** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

COLLECTION
VINTAGE I

DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81015	12 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81016	17	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81017	10 1/4	6 1/8	5 3/8	18 5/8†
81018	14 5/8	6 1/8	5 3/8	23†
81019	16 7/8	6 1/8	8 1/4	13 1/4
81043	17 7/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81044	23 1/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81045	15 5/8	9 3/8	8 1/8	24 5/8†
81046	20 5/8	9 3/8	8 1/8	29 7/8†
81047	23	9 3/8	9 5/8	18 3/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81020AC

■ **81020** Petit, 100 watts max.
■ **81048** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81021BK SE LD

■ **81021** Petit, 100 watts max.
■ **81049** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81398AC

■ **81398**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81179BK

■ **81179** Petit, 100 watts max.
■ **81083** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81183BK SE

■ **81183** Petit, 100 watts max.
■ **81087** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81020	20 1/2	6 1/8	8 1/4	13 1/4
81021	15 5/8	6 1/8	5 3/8	–
81398	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
81179	18 1/4	23	11 1/2	–
81183	18 1/4	21 3/8	11 1/2	–
81048	28	9 3/8	9 5/8	18 3/8
81049	20 7/8	9 3/8	8 1/8	–
81083	23 3/4	32 1/4	16 1/8	–
81087	23 3/4	30 1/8	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
VINTAGE I

DISCONTINUÉ

81001BK

■ **81001** Petit
■ **81029** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81002BK SE

■ **81002** Petit
■ **81030** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81003BK

■ **81003** Petit
■ **81031** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81004AC

■ **81004** Petit
■ **81032** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81005BK SE

■ **81005** Petit, 100 watts max.
■ **81033** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

COLLECTION
VINTAGE II

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81001	12 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81002	17	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81003	10 1/8	6 1/8	5 3/8	18 5/8 †
81004	14 5/8	6 1/8	5 3/8	23 †
81005	16 7/8	6 1/8	8 1/4	13 1/4
81029	17 7/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81030	23 1/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81031	15 3/8	9 3/8	8 1/8	24 5/8 †
81032	20 5/8	9 3/8	8 1/8	29 7/8 †
81033	23	9 3/8	9 5/8	18 3/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81006AC

■ **81006** Petit, 100 watts max.
■ **81034** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81035BK

■ **81007** Petit, 100 watts max.
■ **81035** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81399AC

■ **81399**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81177AC

■ **81177** Petit, 100 watts max.
■ **81081** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81181AC

■ **81181** Petit, 100 watts max.
■ **81085** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81006	20 1/2	6 1/8	8 1/4	13 1/4
81007	15 5/8	6 1/8	5 3/8	–
81399	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
81177	18 1/4	23	11 1/2	–
81181	18 1/4	21 3/8	11 1/2	–
81034	28	9 3/8	9 5/8	18 3/8
81035	20 7/8	9 3/8	8 1/8	–
81081	23 3/4	32 1/4	16 1/8	–
81085	23 3/4	30 1/8	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION
VINTAGE II

81008AC

■ **81008** Petit
■ **81036** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81009BK

■ **81009** Petit
■ **81037** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81010BK SE

■ **81010** Petit
■ **81038** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81011AC

■ **81011** Petit
■ **81039** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81012BK

■ **81012** Petit, 100 watts max.
■ **81040** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

COLLECTION
VINTAGE III

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81008	12 1/2	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81009	17	6 1/8	8 1/4	3 3/4
81010	10 1/8	6 1/8	5 3/8	18 1/2†
81011	14 1/2	6 1/8	5 3/8	23†
81012	16 7/8	6 1/8	8 1/4	13 1/8
81036	17 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81037	23	9 3/8	9 5/8	4 5/8
81038	15 3/8	9 3/8	8 1/8	24 5/8†
81039	20 1/2	9 3/8	8 1/8	29 3/4†
81040	23	9 3/8	9 5/8	18 1/4

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81013AC

■ **81013** Petit, 100 watts max.
■ **81041** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81014BK SE LD

■ **81014** Petit, 100 watts max.
■ **81042** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81400BK

■ **81400**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81178AC

■ **81178** Petit, 100 watts max.
■ **81082** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81182BK SE

■ **81182** Petit, 100 watts max.
■ **81086** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81013	20 3/8	6 1/8	8 1/4	13 1/8
81014	15 5/8	6 1/8	5 3/8	–
81400	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
81178	18 1/8	23	11 1/2	–
81182	18 1/8	21 3/8	11 1/2	–
81041	28	9 3/8	9 5/8	18 1/4
81042	20 3/4	9 3/8	8 1/8	–
81082	23 5/8	32 1/4	16 1/8	–
81086	23 5/8	30 1/8	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
VINTAGE III

81022AC

■ **81022** Petit
■ **81050** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81051BK

■ **81023** Petit
■ **81051** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81024AC

■ **81024** Petit
■ **81052** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81053BK

■ **81025** Petit
■ **81053** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81026AC

■ **81026** Petit, 100 watts max.
■ **81054** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

COLLECTION
VINTAGE IV

DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81022	12 3/8	6 1/2	8 1/2	3 3/4
81023	16 3/4	6 1/2	8 1/2	3 3/4
81024	9 7/8	6 1/2	5 5/8	18 3/8†
81025	14 3/8	6 1/2	5 5/8	22 3/4†
81026	16 5/8	6 1/2	8 1/2	13
81050	17 1/2	10	9 7/8	4 5/8
81051	22 3/4	10	9 7/8	4 5/8
81052	15	10	8 5/8	24 1/4†
81053	20 1/4	10	8 5/8	29 1/2†
81054	22 5/8	10	9 7/8	18

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

81027BK

■ **81027** Petit, 100 watts max.
■ **81055** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81028BK SE LD

■ **81028** Petit, 100 watts max.
■ **81056** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81401AC

■ **81401**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81180BK

■ **81180** Petit, 100 watts max.
■ **81084** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

81184BK SE

■ **81184** Petit, 100 watts max.
■ **81088** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.
DEL: Équivalent à 60 watts (LD)

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
81027	20 1/4	6 1/2	8 1/2	13
81028	15 3/8	6 1/2	5 5/8	–
81401	9 1/8	8 1/4	7 1/8	–
81180	18	23 1/4	11 5/8	–
81184	18	21 3/4	11 5/8	–
81055	27 5/8	10	9 7/8	18
81056	20 1/2	10	8 5/8	–
81084	23 3/8	32 3/4	16 3/8	–
81088	23 3/8	30 3/4	16 3/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Clair aux contours biseautés
- Givré aux contours biseautés clairs (SE)

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46



COLLECTION
VINTAGE IV

DISCONTINUÉ

86043BK

■ **86015** Petit
■ **86043** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86016AZ

■ **86016** Petit
■ **86044** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86017BK

■ **86017** Petit
■ **86045** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86018AC

■ **86018** Petit
■ **86046** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86019BK

■ **86019** Petit, 100 watts max.
■ **86047** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

COLLECTION
NOVELLA I
DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86015	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86016	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86017	9 3/4	6 1/8	5 3/8	18 1/8†
86018	14 1/8	6 1/8	5 3/8	22 1/2†
86019	16 5/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86043	17 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86044	22 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86045	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/4†
86046	20 1/8	9 3/8	8 1/8	29 3/8†
86047	22 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
†Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

86020AC

■ **86020** Petit, 100 watts max.
■ **86048** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

86049BK

■ **86021** Petit, 100 watts max.
■ **86049** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86398BK

■ **86398**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.

86179AC

■ **86179** Petit, 100 watts max.
■ **86083** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86183BK

■ **86183** Petit, 100 watts max.
■ **86087** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86020	20 1/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86021	15 3/8	6 1/8	5 3/8	–
86398	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
86179	17 7/8	23	11 1/2	–
86183	17 7/8	21 3/8	11 1/2	–
86048	27 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8
86049	20 5/8	9 3/8	8 1/8	–
86083	23 3/8	32 1/4	16 1/8	–
86087	23 3/8	30 1/8	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
NOVELLA I
DISCONTINUÉ

86001BK

■ **86001** Petit
■ **86029** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86002BK

■ **86002** Petit
■ **86030** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86003AC

■ **86003** Petit
■ **86031** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86032AC

■ **86004** Petit
■ **86032** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86005BK

■ **86005** Petit, 100 watts max.
■ **86033** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

COLLECTION
NOVELLA II

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86001	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86002	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86003	9 3/4	6 1/8	5 3/8	18 1/8†
86004	14 1/8	6 1/8	5 3/8	22 1/2†
86005	16 5/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86029	17 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86030	22 3/4	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86031	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/4†
86032	20 1/8	9 3/8	8 1/8	29 3/8†
86033	22 3/4	9 3/8	9 5/8	18 1/8

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

86006AC

■ **86006** Petit, 100 watts max.
■ **86034** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

86035BK

■ **86007** Petit, 100 watts max.
■ **86035** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86399BK

■ **86399**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.

86177BK

■ **86177** Petit, 100 watts max.
■ **86081** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86181BK

■ **86181** Petit, 100 watts max.
■ **86085** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86006	20 1/4	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86007	15 3/8	6 1/8	5 3/8	–
86399	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
86177	17 7/8	23	11 1/2	–
86181	17 7/8	21 3/8	11 1/2	–
86034	27 3/4	9 3/8	9 5/4	18 1/8
86035	20 5/8	9 3/8	8 1/8	–
86081	23 3/8	32 1/4	16 1/8	–
86085	23 3/8	30 1/8	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
NOVELLA II

86036BK

■ **86008** Petit
■ **86036** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86009AC

■ **86009** Petit
■ **86037** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86010BK

■ **86010** Petit
■ **86038** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86013AC

■ **86013** Petit, 100 watts max.
■ **86041** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

86014BK

■ **86014** Petit, 100 watts max.
■ **86042** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86400AC

■ **86400**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.

86039AC

■ **86011** Petit
■ **86039** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86012AZ

■ **86012** Petit, 100 watts max.
■ **86040** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

86178AC

■ **86178** Petit, 100 watts max.
■ **86082** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86182AC

■ **86182** Petit, 100 watts max.
■ **86086** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

PANNEAUX DE VERRE

- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

AC AS AZ BK

CB TC VD WH

COLLECTION
NOVELLA III

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86008	12 1/4	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86009	16 5/8	6 1/8	8 1/4	3 3/4
86010	9 5/8	6 1/8	5 3/8	18 1/8†
86011	14	6 1/8	5 3/8	22 1/2†
86012	16 1/2	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86036	17 1/2	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86037	22 5/8	9 3/8	9 5/8	4 5/8
86038	14 7/8	9 3/8	8 1/8	24 1/8†
86039	20	9 3/8	8 1/8	29 1/4†
86040	22 5/8	9 3/8	9 5/8	18

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86013	20 1/8	6 1/8	8 1/4	12 7/8
86014	15 1/4	6 1/8	5 3/8	–
86400	9 3/8	8 1/4	7 1/8	–
86178	17 7/8	23	11 1/2	–
86182	17 7/8	21 3/8	11 1/2	–
86041	27 5/8	9 3/8	9 5/8	18
86042	20 1/2	9 3/8	8 1/8	–
86082	23 3/8	32 1/4	16 1/8	–
86086	23 3/8	30 1/4	16 1/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

COLLECTION
NOVELLA III

86050BK

■ **86022** Petit
■ **86050** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86023AC

■ **86023** Petit
■ **86051** Grand
Luminaire mural descendant.
Incandescent: 100 watts max.

86024AC

■ **86024** Petit
■ **86052** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86025BK

■ **86025** Petit
■ **86053** Grand
Suspension.
Incandescent: 100 watts max.

86026AC

■ **86026** Petit, 100 watts max.
■ **86054** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

COLLECTION
NOVELLA IV
DISCONTINUÉ

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86022	12	6 1/2	8 1/2	3 3/4
86023	16 3/8	6 1/2	8 1/2	3 3/4
86024	9 1/2	6 1/2	5 5/8	17 7/8†
86025	13 7/8	6 1/2	5 5/8	22 1/4†
86026	16 3/8	6 1/2	8 1/2	12 5/8
86050	17 1/4	10	9 7/8	4 5/8
86051	22 3/8	10	9 7/8	4 5/8
86052	14 1/2	10	8 5/8	23 7/8†
86053	19 3/4	10	8 5/8	29†
86054	22 3/8	10	9 7/8	17 3/4

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.
† Espace minimal requis pour le montage, incluant la chaîne.

86027AC

■ **86027** Petit, 100 watts max.
■ **86055** Grand
Luminaire mural montant.
Incandescent: 150 watts max.

86056BK

■ **86028** Petit, 100 watts max.
■ **86056** Grand
Luminaire sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86401BK

■ **86401**
Plafonnier.
Incandescent: 60 watts max.

86180AZ

■ **86180** Petit, 100 watts max.
■ **86084** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

86184BK

■ **86184** Petit, 100 watts max.
■ **86088** Grand
Montage de luminaires sur poteau.
Incandescent: 150 watts max.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)	Espace requis* (pouces)
86027	20	6 1/2	8 1/2	12 5/8
86028	15 1/8	6 1/2	5 5/8	–
86401	9 1/8	8 1/4	8 1/8	–
86180	17 5/8	23 1/4	11 5/8	–
86184	17 5/8	21 3/4	11 5/8	–
86055	27 3/8	10	9 7/8	17 3/4
86056	20 1/4	10	8 5/8	–
86084	23	32 3/4	16 3/8	–
86088	23	30 3/4	16 3/8	–

*Espace minimal requis pour le montage, à partir du centre de la boîte électrique.

PANNEAUX DE VERRE
- Givré aux contours biseautés clairs

FINIS
Pour plus de renseignements, voir p. 46



AC AS AZ BK
CB TC VD WH

COLLECTION
NOVELLA IV
DISCONTINUÉ

82001BK

■ **82001**
Poteau 3” en aluminium 12 côtés, base décorative soudée.
(goujons d’ancrage inclus)

82002BK

■ **82002**
Poteau 3” en aluminium rond, base décorative vissée.
(goujons d’ancrage inclus)

82043BK

■ **82043**
Poteau 3” en aluminium rond, trois sections.
(quincaillerie de montage et goujons d’ancrage inclus)

82005BK

■ **82005** Acier
■ **82007** Aluminium
Poteau 3” rond à enfouissement direct.

82008BK

■ **82008**
Collet pour poteaux 3” de diamètre.

81369BK

■ **81369**
Base piédestal pour luminaire avec collet 3” de diamètre.

81370BK

■ **81370**
Base piédestal pour luminaire avec collet 3” de diamètre.

ACCESSOIRES
ESSENTIELS

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
81369	1 1/8	4 1/2	4 1/2
81370	4 1/4	5 3/4	5 3/4
82001	76	10	8 5/8
82002	76	10	8 5/8
82005	82	3	–
82007	82	3	–
82008	2 1/4	6	6
82043	76	10	8 5/8

71040BK

■ **71040** Finis : (BK) et (WH) seulement.
■ **81374** Finis : (AS), (AZ), (AC), (CB), (TC) et (VD) seulement.
Boîte aux lettres sans crochets.

81373AC

■ **71041** Finis : (BK) et (WH) seulement.
■ **81373** Finis : (AS), (AZ), (AC), (CB), (TC) et (VD) seulement.
Boîte aux lettres avec crochets.

85001AC

■ **85001 ***
Plaque d’adresse horizontale ou verticale.

85002BK

■ **85002***
Plaque d’adresse horizontale ou verticale.

85007AZ

■ **85007***
Plaque d’adresse horizontale illuminée 120 volts. (Ampoule T6 non incluse).

85008BK

■ **85008***
Plaque d’adresse sur poteau.

CHIFFRES

*Chiffres autocollants vendus séparément.
Gabarit de positionnement des chiffres inclus.

0	■85900	5	■85905
1	■85901	6	■85906
2	■85902	7	■85907
3	■85903	8	■85908
4	■85904	9	■85909

CENTRE DE LA PLAQUE

Le centre de la plaque est en acier satiné recouvert d’une peinture en poudre cuite blanche.

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
71040	7 1/4	14 1/4	3 1/2
71041	11 5/8	14 1/4	3 1/2
81373	11 5/8	14 1/4	3 1/2
81374	7 1/4	14 1/4	3 1/2
85001	8 1/2	13	3/4
85002	8	11 1/8	1
85007	9 1/2	13 3/8	2
85008	10 5/8	15 7/8	1 1/2
85900 à 85909	3 1/2		

■ **85008***
Plaque d’adresse sur poteau.

OPTION

Créez des plaques d’adresse dos à dos en ajoutant un 85001 standard et des chiffres autocollants additionnels.

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

83101
Projecteur pour enfouissement, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83102
Projecteur, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83103
Projecteur avec visière, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83104
Luminaire de marches, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83105
Luminaire de patios et terrasses, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83106
Luminaire d'allées, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83107
Luminaire de marches, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83108
Luminaire de patios et terrasses, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément



83109
Luminaire d'allées, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83110
Luminaire de marches, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83111
Luminaire de patios et terrasses, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

83112
Luminaire d'allées, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément



83113
Luminaire d'allées, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément



83114
Luminaire de marches, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément



83115
Luminaire de patios et terrasses, 12V
Ampoule et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément



83116
Luminaire d'allées, 12V
Ampoule, piquet et connecteurs inclus
Transformateur et fil vendus séparément

N° de modèle	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Extension (pouces)
83101	4 3/8	5 1/2	6 7/8
83102	6 1/2	3 3/4	3 3/8
83103	6 1/2	3 3/4	4 1/2
83104	4 3/8	3 5/8	2 7/8
83105	6 7/8	3 1/2	6 3/4
83106	24	3 1/2	6
83107	6 1/8	4 1/8	3
83108	8 1/4	4 1/8	6 3/4
83109	24	4 1/8	6 1/8
83110	3 3/8	4	3
83111	6 7/8	4	9
83112	24	4	8 1/4
83113	22 3/4	4	5 5/8
83114	5 1/8	4 1/8	3
83115	7 1/4	4 1/8	6 3/4
83116	24	4 1/8	4 1/8

FINIS

Pour plus de renseignements, voir p. 46

Noir

Vert de gris

Vert doré

Terracotta

ÉCLAIRAGE PAYSAGER
ESSENTIELS

1261 100

1261 100
Fil électrique 100’ de long, calibre 12

1245 CK 100 PR

1245 CK 100 PR
Transformateur 100W (VA) avec minuterie et cellule photoélectrique fixe.
Hauteur : 6 3/4”
Largeur : 3 1/2”
Extension : 3 1/2”

1240 CK 150

1240 CK 150
Transformateur 150W (VA) avec minuterie
Hauteur : 6 1/8”
Diamètre : 5”

ACCESSOIRES
ÉCLAIRAGE PAYSAGER
ESSENTIELS

Finis

Les composantes de chaque produit Snoc doivent subir un traitement de préparation à la peinture très rigoureux, et sont ensuite recouvertes d’une peinture en poudre cuite. Il en résulte un des finis des plus durables que l’on puisse trouver sur le marché. C’est ce qui permet à Snoc d’offrir une garantie de cinq (5) ans contre toute détérioration causée par l’écaillage de la peinture.

Comment commander

81039 AC SE LD

- LD — Suffixe DEL
- SE — Suffixe de la vitre
- AC — Suffixe du fini
- 81039 — N° du modèle

N° du modèle
Les cinq premiers chiffres composent le numéro du modèle.

Suffixe du fini
Les deux premières lettres indiquent le choix du fini.

Suffixe de la vitre
Les 3e et 4e lettres indiquent le choix du panneau de verre ou du diffuseur, si différent du standard offert.

Suffixe DEL
Les deux dernières lettres (LD) indiquent un système d’éclairage à DEL intégré.

N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE	N°CAT.	PAGE
71040	43	81056	33	81444	09	81522	11	86004	36	86085	37
71041	43	81081	29	81447	25	81523	11	86005	36	86086	39
81001	28	81082	31	81450	13	81524	22	86006	37	86087	35
81002	28	81083	27	81451	13	81525	22	86007	37	86088	41
81003	28	81084	33	81452	13	81526	22	86008	38	86177	37
81004	28	81085	29	81454	24	81532	10	86009	38	86178	39
81005	28	81086	31	81455	24	81533	10	86010	38	86179	35
81006	29	81087	27	81456	12	81534	10	86011	38	86180	41
81007	29	81088	33	81457	12	81541	25	86012	38	86181	37
81008	30	81177	29	81458	12	81542	25	86013	39	86182	39
81009	30	81178	31	81460	05	81543	23	86014	39	86183	35
81010	30	81179	27	81461	05	81544	23	86015	34	86184	41
81011	30	81180	33	81462	05	81545	23	86016	34	86398	35
81012	30	81181	29	81463	05	81546	25	86017	34	86399	37
81013	31	81182	31	81464	13	81547	23	86018	34	86400	39
81014	31	81183	27	81465	12	81548	22	86019	34	86401	41
81015	26	81184	33	81466	24	81549	10	86020	35	1240 CK 150	46
81016	26	81369	42	81467	24	81550	25	86021	35	1245 CK 100 PR	46
81017	26	81370	42	81468	06	82001	42	86022	40	1261 100	46
81018	26	81373	43	81469	06	82002	42	86023	40		
81019	26	81374	43	81470	06	82005	42	86024	40		
81020	27	81388	08	81471	06	82007	42	86025	40		
81021	27	81389	08	81472	12	82008	42	86026	40		
81022	32	81390	08	81477	19	82043	42	86027	41		
81023	32	81391	08	81478	19	83101	44	86028	41		
81024	32	81392	08	81479	19	83102	44	86029	36		
81025	32	81397	08	81480	15	83103	44	86030	36		
81026	32	81398	27	81481	15	83104	44	86031	36		
81027	33	81399	29	81482	17	83105	44	86032	36		
81028	33	81400	31	81483	17	83106	44	86033	36		
81029	28	81401	33	81483 3V	17	83107	44	86034	37		
81030	28	81402	04	81485	16	83108	44	86035	37		
81031	28	81403	04	81486	16	83109	44	86036	38		
81032	28	81404	04	81487	21	83110	45	86037	38		
81033	28	81405	04	81488	21	83111	45	86038	38		
81034	29	81406	04	81488 2V	21	83112	45	86039	38		
81035	29	81407	20	81490	21	83113	45	86040	38		
81036	30	81408	20	81491	21	83114	45	86041	39		
81037	30	81409	20	81492	16	83115	45	86042	39		
81038	30	81421	07	81493	16	83116	45	86043	34		
81039	30	81422	07	81494	17	85001	43	86044	34		
81040	30	81423	07	81495	17	85002	43	86045	34		
81041	31	81424	07	81496	15	85007	43	86046	34		
81042	31	81425	07	81497	15	85008	43	86047	34		
81043	26	81427	14	81498	19	85900	43	86048	35		
81044	26	81428	14	81503	18	85901	43	86049	35		
81045	26	81429	14	81504	18	85902	43	86050	40		
81046	26	81430	14	81505	18	85903	43	86051	40		
81047	26	81431	14	81506	13	85904	43	86052	40		
81048	27	81434	14	81507	18	85905	43	86053	40		
81049	27	81435	20	81508	21	85906	43	86054	40		
81050	32	81436	20	81509	21	85907	43	86055	41		
81051	32	81437	20	81509 2V	21	85908	43	86056	41		
81052	32	81440	09	81510	21	85909	43	86081	37		
81053	32	81441	09	81511	21	86001	36	86082	39		
81054	32	81442	09	81520	11	86002	36	86083	35		
81055	33	81443	09	81521	11	86003	36	86084	41		

Les

Essentiels

Garantie

- Garantie à vie sur les composantes en aluminium moulé
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture
- Résistant à la rouille

Note : Les propriétés physiques des produits Snoc illustrés dans ce catalogue représentent des valeurs moyennes, obtenues à l'aide de méthodes d'essai reconnues, mais sujettes à des variations normales de fabrication. Elles ne sont fournies qu'à titre d'assistance technique et peuvent être changées sans préavis.

CATALOGUE DE PRODUITS

CAT. #201408
Copyright 2014 © SNOC
Tous droits réservés

Imprimé au Canada

Snoc Inc. | 17200 Centrale, St-Hyacinthe, Québec, Canada, J2T 4J7
T (450) 774 5238 • 1(800) 461 7662 | F (450) 774 1954 | www.snocinc.com • info@snoc.net

Certifiés selon les normes de l'ACNOR et de UL